

A NEAK ÁLTAL JELENLEG FINANSZÍROZOTT PET/CT INDIKÁCIÓK BNO KÓDOK ALAPJÁN

Indikáció megnevezése	BNO csoport
Fej és nyaki neopláziák	C00-C14, C30-C32
Az agy és gerincvelő rosszindulatú és ismeretlen viselkedésű daganatai	C70-72, D42-43
Pajzsmirigyrák	C73H0
Szoliter pulmonális nodulus differenciál-diagnosztika*	R91H0
Nem-kissejtes tüdőrák (NSCLC)	C34
Nyelőcsőrák	C15
Colorectalis carcinoma	C18-C21
Lymphoma**	C81-83, C8510-C8590
Melanoma malignum	C43
Emlőrák	C50
Méhnyakrák	C53
Epilepszia műtét előtti vizsgálása 18 év alatt***	G4000, G4030

* Csak abban az esetben, ha biopszia nem végezhető és más módszerrel a diagnózis nem tisztázható

** Non-Hodgkin lymphománál csak az agresszív típus esetében

*** Csak abban az esetben, ha a betegség terápia rezisztens, a góc egyéb módon (MR) nem diagnosztizálható és a beteg műtétre vár

A NEAK ÁLTAL NEM FINANSZÍROZOTT INDIKÁCIÓK

- **Okkult primer tumor keresés** (csak szövettannal igazolt áttét esetén)
- **Kis sejtes tüdőcarcinoma:** staging, restaging, terápia monitorizálás, recidíva gyanúja
- **Intra- és extrahepatikus epeúti és epehólyag carcinomák:** staging, restaging, recidíva gyanúja
- **Pancreas carcinomák:** intrapancreaticus terimék differenciálása, staging, restaging, recidíva gyanúja
- **Malignus mesotheliomák:** staging, restaging, recidíva gyanúja
- **Primer rosszindulatú csonttumороk:** staging, restaging, recidíva gyanúja
- **Primer malignus lágyrész daganatok:** staging, restaging, recidíva gyanúja
- **Endometrium carcinoma:** staging, restaging, recidíva gyanúja
- **Ovarium carcinoma:** staging, restaging, recidíva gyanúja
- **Heredaganatok:** staging, restaging, recidíva gyanúja (kivéve érett teratoma)
- **Vese carcinoma:** staging, restaging, recidíva gyanúja (a primer vesesejtes rákok kb. 70%-ában várható FDG halmozás)
- **Vizeletelvezető rendszer transitionális sejtes carcinomái:** staging, restaging, recidíva gyanúja
- **Alacsony malignitású Non-Hodgkin lymphomák:** staging, restaging
- **Leukémiák extramedulláris manifesztációi:** staging, restaging
- **Ismeretlen eredetű láz okának keresése** (legalább négyhetes anamnézist követően)
- **Szívizom életképességének megítélése** (infarktust követően)